


NEU





CORTEN-STAHL

URANUS

Corten-Stahl



MATERIALIEN



OBERFLÄCHEN

oxidiert

SPRECHEN ALLE SINNE AN – SPERRPFOSTEN AUS CORTEN-STAHL

Die Sperrpfosten aus Corten-Stahl erfüllen ebenso wie alle anderen Leit- und Ordnungssysteme der URBANUS GmbH alle Anforderungen an hochwertiges Stadtmobiliar.

Die Absperrpfosten aus Corten-Stahl sind sowohl in dreieckiger als auch in viereckiger Form lieferbar. Die bekannten und seit langen Jahren im Einsatz befindlichen Bodenbe-

festigungen garantieren ein Höchstmaß an Flexibilität bei Einbau und Montage der Absperrpfosten. Die Sperrpfosten sind sofort ab Lager und bereits voroxidiert lieferbar.

CORTEN-STAHL SPERRPFOSTEN

□ 122 x 122 mm



Sperrpfosten aus Corten-Stahl

ASC 2/1 - .../4

- Eine funktionelle, formal eigenständige Lösung.
- Besonders leicht bedienbar.
- Mit zuverlässiger Schließtechnik.
- Individuell einsetzbar in Fußgängerbereichen und Parkanlagen.


TECHNISCHE DATEN:

- Oberfläche: oxidiert
- Pfosten □: 122 x 122 mm
- Höhe über Flur: 900 mm

AUSFÜHRUNGEN:

- Flachkopf

INFORMATION



BODENHALTERUNG

- Ansicht von oben
- rund
- vier Anschlussmöglichkeiten

ASC 2/...




		Flachkopf
ASC .../1		ASC 2/1
ASC .../2		ASC 2/2
ASC .../3		ASC 2/3
ASC .../4		ASC 2/4

CORTEN-STAHL SPERRPFOSTEN


△ 132 mm



INFORMATION



Vier „90°“ - Einrastmöglichkeiten



Sperrpfosten aus Corten-Stahl

ASC 1/1 - .../4

- Eine funktionelle, formal eigenständige Lösung.
- Besonders leicht bedienbar.
- Mit zuverlässiger Schließtechnik.
- Individuell einsetzbar in Fußgängerbereichen und Parkanlagen.

TECHNISCHE DATEN:

- Oberfläche: oxidiert
- Pfosten Δ: 132 mm
- Höhe über Flur: 900 mm






AUSFÜHRUNGEN:

- Flachkopf

WICHTIG!

- Es muss die genaue Ausrichtung des Pfostens aufgrund der Bodenhalter berücksichtigt werden!
- Bitte beachten Sie auch die Wunschposition der Verriegelung.



	ASC 1/...	
		Flachkopf
ASC .../1		ASC 1/1
ASC .../2		ASC 1/2
ASC .../3		ASC 1/3
ASC .../4		ASC 1/4